

MES-SDS 电泳缓冲液

MES-SDS Running Buffer

产品编号	产品名称	包装规格
NBJ0003-10L	MES-SDS 电泳缓冲液	10×1L

产品简介:

本电泳缓冲液为即用型干粉制剂，精选 Tris-base、MES、SDS、EDTA 等核心成分，完美匹配 Bis-Tris 聚丙烯酰胺凝胶体系，具备强效缓冲能力。可在较高电压下稳定电泳，显著减少焦耳热产生，实现条带的快速分离，适用于中至小分子量蛋白质的分离。

本品为 1×即用型干粉，只需加入去离子水溶解即可使用。溶解后标准 pH 值为 7.3 (25°C)。

保存条件:

4°C保存（一年有效）

产品使用:

1. 取 1000ml 洁净烧杯，加入 800ml 去离子水，将本品 1 包缓慢倒入并搅拌至完全溶解。
2. （可选）若需精确调节 pH 至 7.3 (25°C)，可用 4M NaOH 或 4M HCl 进行微调。
3. 所有组分溶解后，用去离子水定容至 1000ml，混匀即可使用。
4. 为节约试剂，每次电泳可仅更换内槽电泳液；建议电压 150–250V，电泳时间 30min。

注意事项:

1. 本电泳液含有 SDS，适用于变性胶蛋白电泳，不适用于 Tris-Glycine 和 Hepes 等缓冲体系的聚丙烯酰胺凝胶。
2. 配置好的电泳缓冲液可以回收，回收后可以做为外槽反复使用（次数建议不超过 3 次），如需获得最佳电泳效果，请勿使用回收的电泳缓冲液。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其它用途！

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS3019-100ml</u>	<u>超敏 ECL 化学发光显色液</u>	2x50ml
<u>NBS3020-100ml</u>	<u>特超敏 ECL 化学发光显色液</u>	2x50ml
<u>NBS3023-500T</u>	<u>BCA 蛋白定量试剂盒 (增强型)</u>	500 次
<u>NBS3028-500ml</u>	<u>30%丙烯酰胺甲叉 (19:1) 溶液 30% Acr-Bis (19:1)</u>	500ml
<u>NBS3029-500ml</u>	<u>30%丙烯酰胺甲叉 (29:1) 溶液 30% Acr-Bis (29:1)</u>	500ml
<u>NBS3030-500ml</u>	<u>30%丙烯酰胺甲叉 (37.5:1) 溶液 30% Acr-Bis (37.5:1)</u>	500ml
<u>NBS3031-500ml</u>	<u>40%丙烯酰胺甲叉 (19:1) 溶液 40% Acr-Bis (19:1)</u>	500ml
<u>NBS3032-500ml</u>	<u>40%丙烯酰胺甲叉 (29:1) 溶液 40% Acr-Bis (29:1)</u>	500ml
<u>NBS3033-500ml</u>	<u>40%丙烯酰胺甲叉 (37.5:1) 溶液 40% Acr-Bis (37.5:1)</u>	500ml
<u>NBS1047-10ml</u>	<u>5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液</u>	10x1ml
<u>NBS8006-500ul</u>	<u>三色预染蛋白 marker (10-180KD)</u>	2x250ul
<u>NBS8007-500ul</u>	<u>三色预染蛋白 marker (10-250KD)</u>	2x250ul
<u>NBS3250-500g</u>	<u>SDS 十二烷基硫酸钠</u>	500g
<u>NBS5202-500ml</u>	<u>免脱洗考马斯亮蓝快速染胶液</u>	500ml
<u>NBS5248-100ml</u>	<u>通用型一抗二抗稀释液</u>	100ml
<u>NBS5249-100ml</u>	<u>抗体剥离液</u>	100ml
<u>NBS5250-500ml</u>	<u>快速转印转膜液(20X)</u>	500ml
<u>NBS5251-10L</u>	<u>Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液</u>	10x1L
<u>NBS5252-100ml</u>	<u>Western 无蛋白快速封闭液</u>	100ml
<u>NBS6510-100ml</u>	<u>RIPA Lysis Buffer (Medium) RIPA 裂解液 (中)</u>	100ml
<u>NBS6511-100ml</u>	<u>RIPA Lysis Buffer (strong) RIPA 裂解液 (强)</u>	100ml